



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 01/2023/CPR

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID triedy 1 a triedy 2
- Zamýšľané použitie:
Kremičitý úlet používaný ako prímies triedy II - do betónu, mált, injektážnych mált a iných zmesí pre konštrukcie a konštrukčné prvky podľa prílohy ZA normy EN 13263-1: 2005 + A1: 2009
- Výrobca:
OFZ a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská republika
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1+
- Harmonizovaná norma:
EN 13263-1: 2005 + A1: 2009

Notifikovaný subjekt:
1481
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
(Certifikát o nemennosti parametrov 1481 – CPR - 0311)

- Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre |
|---|---|
| Oxid kremičitý (SiO ₂) | ≥ 85,0 [% hmot.], trieda 1, > 80,0 [% hmot.] trieda 2 |
| Elementárny kremík (Si) | ≤ 0,4 % hmot. |
| Voľný oxid vápenatý (CaO) | ≤ 1,0 % hmot. |
| Sírany (SO ₃) | ≤ 2,0 % hmot. |
| Celkový obsah alkálií (Na ₂ O ekv.) | ≤ 6,0 % hmot. |
| Chloridy (Cl ⁻) | ≤ 0,3 % hmot. |
| Strata žíhaním | ≤ 4,0 % hmot. |
| Merný povrch | 25,0 ± 10,0 m ² /g |
| Index aktivity | ≥ 100 % |
| Národné požiadavky (zákon č. 87/2018 Z. z.) Rádiologické ukazovatele | |
| - index hmotnostnej aktivity | ≤ 1,0 [-] |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Branislav Klocok, predseda predstavenstva

V Oravskom Podzámku, dňa 5. januára 2023


OFZ, a.s. (15)
Široká 381

027 41 Oravský Podzámok

OFZ, a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, Slovensko

Telefón +421 43 5804 111 Fax +421 43 5804 320 Bankové spojenie SK4311000000002621706224 IČO 36 389 030

IČ DPH SK 2020131475 e-mail ofz@ofz.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka 10228/L T1-12/0